


# QUATRO DUO FIX



Tops: 110x70 cm  
120x80 cm



Reg. Design: N° 3184670



## ES

Mesa fija de pata central. Patas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Tubo de aluminio lacado. Tacos reguladores de altura. Tablero compacto de 10 mm de espesor. Uso exterior. Producto de uso público. Usar en superficies estables y planas. Limpiar con un paño húmedo con agua jabonosa. Evitar productos de limpieza agresivos.

## PO

Mesa de pé central fixa. Pés de polipropileno reforçado com fibra de vidro. Tubo de alumínio lacado. Reguladores de altura. Placa compacta de 10 mm de espessura. Uso ao ar livre. Produto de uso público. Use em superfícies estáveis e planas. Limpe com pano úmido com água e sabão. Evite produtos de limpeza agressivos.

## EN

Central leg fix table. Legs in fiberglass reinforced polypropylene. Lacquered aluminum tube. Adjustable leveling feet. Compact table top of 10 mm thick. Outdoor use. Public use product. Use on stable and flat surfaces. Clean with damp cloth with soapy water. avoid aggressive cleaning products.

## FR

Table avec pied central fixe. Piétement en polypropylène renforcé avec fibre de verre. Tube en aluminium laqué. Pieds sur vérins réglables. Plateau de table compact de 10 mm d'épaisseur. Utilisation en extérieur. Produit à usage public. Utilisez sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. éviter les produits de nettoyage agressifs.

### COLORES PATAS / PATAS DE COR / COLOR FOOT / PATAS DE COULEUR

40QUF000	40QUF001	40QUF003	40QUF004	40QUF002
White	Anthracite	Taupe	Sand	Moka

### TABLEROS / TAMPOS / TOPS / PLATEAUX

(Heat-laminated compact table top. Thickness 10mm)

**COMPACT**

010K00	091K00	020K00	014K00	024K00	023K00
White	Anthracite	Taupe	Wood Sand	Concrete	Corten
017K00	092K00	093K00	094K00	013K00	
Factory	Oak	Dark Oak	Black Marbe	White Marbe	

### DETALLES / DETALHES / DETAILS / DÉTAILS



Fix table.

### DATOS LOGÍSTICOS / DADOS LOGÍSTICOS / LOGISTIC DATA / DONNÉES LOGISTIQUES

Tops	Kg un.	CBM m3/un	Un. / Medidas Pallet	Peso Pallet	Cant. Camión	Cant. Contenedor 40"	Cant. Contenedor 20"
110x70	15,40 Kg	0,19	10 ud. 120x80x200 cm	169,2 Kg	330 ud.	300 ud.	150 ud.
120x80	17,90 Kg	0,19	10 ud. 120x80x200 cm	193,9 Kg	330 ud.	300 ud.	150 ud.

Made in Portugal

# QUATRO FIX





Tops: 60 x 60 cm  
60 x 70 cm  
70 x 70 cm  
80x 80 cm

Tops: Ø 60 cm  
Ø 70 cm



Reg. Design: N° 3184670



## ES

Mesa fija de pata central. Patas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Tubo de aluminio lacado. Tacos reguladores de altura. Tablero compacto de 10 mm de espesor. Uso exterior. Producto de uso público. Usar en superficies estables y planas. Limpiar con un paño húmedo con agua jabonosa. Evitar productos de limpieza agresivos.

## PO

Mesa fixa. Pés de polipropileno reforçado com fibra de vidro. Tubo de alumínio lacado. Reguladores de altura. Placa compacta de 10 mm de espessura. Uso ao ar livre. Produto de uso público. Use em superfícies estáveis e planas. Limpe com pano úmido com água e sabão. Evite produtos de limpeza agressivos.

## EN

Fix table. Legs in fiberglass reinforced polypropylene. Lacquered aluminum tube. Adjustable leveling feet. Compact table top of 10 mm thick. Outdoor use. Public use product. Use on stable and flat surfaces. Clean with damp cloth with soapy water. avoid aggressive cleaning products.

## FR

Table fixe. Piétement en polypropylène renforcé avec fibre de verre. Tube en aluminium laqué. Pieds sur vérins réglables. Plateau de table compact de 10 mm d'épaisseur. Utilisation en extérieur. Produit à usage public. Utilisez sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. éviter les produits de nettoyage agressifs.

### COLORES PATAS / PATAS DE COR / COLOR FOOT / PATAS DE COULEUR

4OQUF00	4OQUF01	4OQUF03	4OQUF04	4OQUF02
White	Anthracite	Taupe	Sand	Moka

### TABLEROS / TAMPOS / TOPS / PLATEAUX

(Heat-laminated compact table top. Thickness 10mm)

**COMPACT**

010K00	091K00	020K00	014K00	024K00	023K00
White	Anthracite	Taupe	Wood Sand	Concrete	Corten
017K00	092K00	093K00	094K00	013K00	
Factory	Oak	Dark Oak	Black Marbe	White Marbe	

### DETALLES / DETALHES / DETAILS / DÉTAILS



Fix table.

### DATOS LOGÍSTICOS / DADOS LOGÍSTICOS / LOGISTIC DATA / DONNÉES LOGISTIQUES


Tops	Kg un.	CBM m3/un	Un. / Medidas Pallet	Peso Pallet	Cant. Camión	Cant. Contenedor 40"	Cant. Contenedor 20"
Ø60	7,30 Kg	0,08	20 ud. 120x100x200 cm	161 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
Ø70	8,80 Kg	0,13	20 ud. 120x100x200 cm	191 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
60x60	8,50 Kg	0,08	20 ud. 120x100x200 cm	185 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
60x70	9,90 Kg	0,08	20 ud. 120x100x200 cm	213 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
70x70	10,30 Kg	0,13	20 ud. 120x100x200 cm	221 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
80x80	11 Kg	0,13	20 ud. 120x100x200 cm	235 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.

Made in Portugal


# QUATRO FOLD




Tops: 60 x 60 cm  
60 x 70 cm  
70 x 70 cm  
80 x 80 cm



Tops: Ø 60 cm  
Ø 70 cm



Reg. Design: N° 3184670



## ES

Mesa abatible de pata central. Patas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Tubo de aluminio lacado. Tacos reguladores de altura. Tablero compacto de 10 mm de espesor. Uso exterior. Producto de uso público. Usar en superficies estables y planas. Limpiar con un paño húmedo con agua jabonosa. Evitar productos de limpieza agresivos.

## PO

Mesa rebatível. Pés de polipropileno reforçado com fibra de vidro. Tubo de alumínio lacado. Reguladores de altura. Placa compacta de 10 mm de espessura. Uso ao ar livre. Produto de uso público. Use em superfícies estáveis e planas. Limpe com pano úmido com água e sabão. Evite produtos de limpeza agressivos.

## EN

Folding table. Legs in fiberglass reinforced polypropylene. Lacquered aluminium tube. Adjustable leveling feet. Compact table top of 10 mm thick. Outdoor use. Public use product. Use on stable and flat surfaces. Clean with damp cloth with soapy water. avoid aggressive cleaning products.

## FR

Table pliante. Piétement en polypropylène renforcé avec fibre de verre. Tube en aluminium laqué. Pieds sur vérins réglables. Plateau de table compact de 10 mm d'épaisseur. Utilisation en extérieur. Produit à usage public. Utilisez sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. éviter les produits de nettoyage agressifs.

### COLORES PATAS / PATAS DE COR / COLOR FOOT / PATAS DE COULEUR

40QUA00	40QUA01	40QUA03	40QUA04	40QUA02
---------	---------	---------	---------	---------

White Anthracite Taupe Sand Moka

### TABLEROS / TAMPOS / TOPS / PLATEAUX

(Heat-laminated compact table top. Thickness 10mm)

**COMPACT**

010K00	091K00	020K00	014K00	024K00	023K00
--------	--------	--------	--------	--------	--------

White Anthracite Taupe Wood Sand Concrete Corten

017K00	092K00	093K00	094K00	013K00
--------	--------	--------	--------	--------

Factory Oak Dark Oak Black Marbe White Marbe

### DETALLES / DETALHES / DETAILS / DÉTAILS



Folding table.




New System

### DATOS LOGÍSTICOS / DADOS LOGÍSTICOS / LOGISTIC DATA / DONNÉES LOGISTIQUES

Tops	Kg un.	CBM m3/un	Un. / Medidas Pallet	Peso Pallet	Cant. Camión	Cant. Contenedor 40"	Cant. Contenedor 20"
Ø60	7,30 Kg	0,08	20 ud. 120x100x200 cm	161 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
Ø70	8,80 Kg	0,13	20 ud. 120x100x200 cm	191 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
60x60	8,50 Kg	0,08	20 ud. 120x100x200 cm	185 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
60x70	9,90 Kg	0,08	20 ud. 120x100x200 cm	213 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
70x70	10,30 Kg	0,13	20 ud. 120x100x200 cm	221 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.

Made in Portugal

# QUATRO HIGH FIX



Tops: Ø 60 cm  
Ø 70 cm



Reg. Design: N° 3184670

## ES

Mesa fija de pata central. Patas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Tubo de aluminio lacado. Tacos reguladores de altura. Pesos. Tablero compacto de 10 mm de espesor. Uso exterior. Producto de uso público. Usar en superficies estables y planas. Limpiar con un paño húmedo con agua jabonosa. Evitar productos de limpieza agresivos.

## PO

Mesa de pé central fixo. Pés de polipropileno reforçado com fibra de vidro. Tubo de alumínio lacado. Reguladores de altura. Pesos. Placa compacta de 10 mm de espessura. Uso ao ar livre. Produto de uso público. Use em superfícies estáveis e planas. Limpe com pano úmido com água e sabão. Evite produtos de limpeza agressivos.

## EN

Central leg fix table. Legs in fiberglass reinforced polypropylene. Lacquered aluminium tube. Adjustable leveling feet. Ballast. Compact table top of 10 mm thick. Outdoor use. Public use product. Use on stable and flat surfaces. Clean with damp cloth with soapy water. avoid aggressive cleaning products.

## FR

Table avec pied central fixe. Piétement en polypropylène renforcé avec fibre de verre. Tube en aluminium laqué. Pieds sur vérins réglables. Lestés. Plateau de table compact de 10 mm d'épaisseur. Utilisation en extérieur. Produit à usage public. Utilisez sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. éviter les produits de nettoyage agressifs.

### COLORES PATAS / PATAS DE COR / COLOR FOOT / PATAS DE COULEUR

40QUF10	40QUF11	40QUF13	40QUF14	40QUF12
White	Anthracite	Taupe	Sand	Moka


### TABLEROS / TAMPOS / TOPS / PLATEAUX

(Heat-laminated compact table top. Thickness 10mm)

**COMPACT**

010K00	091K00	020K00	014K00	024K00	023K00
White	Anthracite	Taupe	Wood Sand	Concrete	Corten
017K00	092K00	093K00	094K00	013K00	
Factory	Oak	Dark Oak	Black Marbe	White Marbe	

### DETALLES / DETALHES / DETAILS / DÉTAILS



+ 1,72 kg  
Reinforcing weights included.



Fix table.

### DATOS LOGÍSTICOS / DADOS LOGÍSTICOS / LOGISTIC DATA / DONNÉES LOGISTIQUES

Tops	Kg un.	CBM m3/un	Un. / Medidas Pallet	Peso Pallet	Cant. Camión	Cant. Contenedor 40"	Cant. Contenedor 20"
Ø60	8,90 Kg	0,10	20 ud. 120x100x200 cm	192,6 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
Ø70	9,60 Kg	0,10	20 ud. 120x100x200 cm	207 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
60x60	9,70 Kg	0,10	20 ud. 120x100x200 cm	208,6 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
60x70	10,50 Kg	0,10	20 ud. 120x100x200 cm	225 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.
70x70	10,80 Kg	0,10	20 ud. 120x100x200 cm	231 Kg	520 ud.	420 ud.	200 ud.

Made in Portugal

