



Talaia se presenta como una amplia colección de confortables sillas y taburetes de diseño elegante y cálido. Asiento y respaldo independientes permiten el tapizado en tejidos y colores diferentes. Cuenta con asiento y respaldo con manta de fibra y opción de respaldo fruncido con pliegue en su versión PLI. Se combinan con diversas estructuras fijas, giratorias y de taburete definiendo una amplia gama de modelos para uso en oficina y contract.

Talaia is presented as a wide collection of comfortable chairs and stools of elegant and warm design. The seat is independent from the backrest allowing for upholstery in different fabrics and colours. Seat and backrest with fibre blanket and optional ruffled draping upholstery on the backrest for the PLI version. They are combined with various fixed, swivel and stool structures, defining a wide range of models for use in office and for a contract.

Silla Talaia / Talaia Chair

DIMENSIONES Y PESO / DIMENSIONS AND WEIGHT




TA F
W 570 mm
H 790 mm
D 570 mm
S 470 mm
8,7 kg




TA FPM
W 590 mm
H 790 mm
D 570 mm
S 470 mm
9,1 kg




TA SF
W 580 mm
H 820 mm
D 570 mm
S 480 mm
8,6 kg



TA 4 C/T
W 590 mm
H 810 mm
D 570 mm
S 470 mm
8,5 kg




TA 4 C/R
W 590 mm
H 810 mm
D 570 mm
S 470 mm
8,6 kg



TA 4 GT
W Ø690 mm
H 810 mm
S 470 mm
8,5 kg




TA GR
W Ø710 mm
H 810 mm
S 470 mm
8,5 kg




TA GC
W Ø670 mm
H 710-870 mm
S 400-560 mm
9,9 kg

W Anchura / Width; H Altura / Height; D Profundidad / Depth; S Altura hasta asiento / Height up to seat.



TA BC
W Ø710 mm
H 800-910 mm
S 460-570 mm

10,1 kg



TA 4 AT
W Ø690 mm
H 810 mm
S 470 mm

9,9 kg




TA 4 AR
W Ø710 mm
H 810 mm
S 470 mm

10,5 kg

Taburete Talaia / Talaia Stool

DIMENSIONES Y PESO / DIMENSIONS AND WEIGHT



TA TFM
W 580 mm
H 1020 mm
D 570 mm
S 670 mm
10,1 kg



TA TFA
W 580 mm
H 1140 mm
D 570 mm
S 800 mm
12,3 kg



TA FT 66
W 580 mm
H 885 mm
D 570 mm
S 660 mm
10 kg



TA FT 78
W 580 mm
H 1100 mm
D 570 mm
S 780 mm
12,2 kg

ASIENTO Y RESPALDO / SEAT AND BACK

Asiento y respaldo en dos versiones, mullidos y tapizados como piezas independientes que se unen mediante pletinas metálicas ocultas.

Asiento de diseño completamente circular en su trasera y redondeado pero en línea recta en su parte delantera, fabricado sobre madera aglomerada de 19 mm de espesor con tuercas metálicas embutidas, espuma flexible de poliuretano ignífuga de Alta Resiliencia (CMHR) con 50 mm de espesor, manta de fibra mullida y tapizado en cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario de mobiliario. Asiento disponible en dos profundidades, para sillas de la colección y para taburete, conservando el mismo ancho y radio para todos sus modelos.

Respaldo circular que envuelve la circunferencia que describe el asiento. Respaldo fabricado sobre interior posformado y curvado de maderas contrachapadas de espesor total 19 mm, espuma flexible de poliuretano ignífugo de alta resiliencia de 15 mm de espesor, manta de fibra mullida y tapizado mediante enfundado con esmeradas costuras perimetrales de doble pespunte, mostrando una pieza completamente tapizada en su visión delantera y trasera. Permite la combinación de tapicerías al posibilitar la trasera del respaldo en diferente tejido que la delantera. Además permite la opción de ribete o vivo tapizado en igual color a la delantera, a la trasera o a ambas.

Todo el tapizado de Talaia esta exento de pegamentos, y puede incorporar cualquier tejido o piel del amplio muestrario de Mobboli o incluso tapicerías aportadas por el cliente.

El modelo Talaia recubre con manta de fibra confortable asiento y respaldo sobre espuma flexible de PU, estándar de la colección. Opción en el modelo Talaia PLI de respaldo tapizado con un drapeado fruncido.

Seat and backrest in two versions, soft and upholstered as independent pieces that are joined by hidden metal plates.

Seat of circular design in its back and rounded but in straight line in its front part, made on agglomerated wood of 19 mm of thickness with metallic nuts embedded, flexible foam of fireproof polyurethane of High Resilience (CMHR) with 50 mm of thickness and upholstered in any of the fabrics and skins of the furniture showcase. Seat available in two depths for chairs of the collection and for stool, keeping the same width and radius for all models.

Circular backrest that surrounds the circumference that describes the seat. The backrest is manufactured on a postformed interior and curved in plywood with a total thickness of 19 mm, flexible fireproof polyurethane foam with a high resilience of 15 mm thick and upholstered by means of careful perimetral seams with double stitching, showing a completely upholstered piece in its front and rear vision. It allows the combination of upholstery by allowing the back of the backrest in different fabric than the front, also allows the option of trim or vivid upholstered in the same color to the front, back or both.

All Talaia upholstery is free of glue, and can incorporate any fabric or leather from the wide range of Mobboli sample book or even upholstery provided by the customer.

Talaia model covers with comfortable fibre blanket seat and backrest over flexible PU foam as standard in this collection. Optional upholstered backrest with ruffled draping (Talaia PLI).

ESTRUCTURA / STRUCTURE

PATAS FIJAS

Cuatro patas de madera (FPM), fabricada en el mismo tubo de Ø 16x2 mm que la estructura F, enfundadas con madera de fresno conifera, y barniz mate en acabado roble claro (RB) o roble oscuro (RBO). Estructura interior acabado en pintura de polvo epoxi termoendurecido negro (N) como standard, o blanco (B). Fija con cuatro radios con ruedas (4 C/R) o con topes (4 C/T), fabricadas en tubo de acero de Ø 20 mm de diámetro, curvadas y soldadas a una pieza metálica central situada bajo el asiento. Acabado en pintura de polvo epoxi termoendurecido negro (N) o blanco (B) o en la amplia gama cromática de acabados metálicos Mobboli.

Fija Cuatro patas metálicas curvas (SF), fabricadas en tubo de acero Ø20 mm de diámetro que forman laterales curvados continuo en una sola pieza y travesaños laterales de varilla calibrada soldada. Acabado en pintura de polvo epoxi termoendurecido negro (N) o blanco (B) o en la amplia gama cromática de acabados metálicos Mobboli.

Cuatro patas metálicas (FT), taburetes fabricados en tubo de acero de 16 mm de diámetro (tubo Ø 16x2), soldadas sobre travesaños de perfil rectangular. Acabado en pintura de polvo epoxi termoendurecido negro (N) o blanco (B) o en la amplia gama cromática de acabados metálicos Mobboli. Topes deslizantes de nylon negro en su apoyo a suelo.

GIRATORIAS

Base de cinco radios (BC), de diseño piramidal. Disponible en aluminio pulido (C) o en poliamida negro (N), con ruedas de 65mm. Giratoria y regulable en altura mediante cilindro de gas de color negro. Opción base aluminio pintada en colores del muestrario, con columna gas en negro.

Base de cuatro radios (GC) de aluminio pulido Ø 670 mm con topes deslizantes. Giratoria y Regulable en altura por cilindro de gas cromado. Opción base pintada en colores del muestrario, con columna gas cromo.

Base giratoria de cuatro patas (4 GT) de poliamida, disponible en color negro (N), blanco (B) o gris (G) mm con topes deslizantes en su apoyo a suelo.

FIXED LEGS

Four wooden legs (FPM), made of 16 mm diameter steel tube (tube Ø 16x2), welded on rectangular profile crosspieces, sheathed with coniferous ash wood, and matt varnish in oak (RB) or dark oak (RBO) finish. Interior structure finished in black (N) as standard, or white (B) thermosetting epoxy powder paint.

Fixed with four spokes with wheels (4 C/R) or with stops (4 C/T), made of steel tube Ø 20 mm in diameter, curved and welded to a central metal piece located under the seat. Finished in black (N) or white (B) thermosetting epoxy powder paint or in the wide range of Mobboli metallic finishes.

Fixed Four curved metal legs (SF), made of steel tube Ø20 mm of diameter forming continuous curved sides in a single piece and side crossbars of calibrated welded rod. Finished in black (N) or white (B) thermosetting epoxy powder paint or in the wide range of Mobboli metallic finishes.

Four straight metallic legs (FT), stools made in Ø16 mm round steel tube welded onto rectangular shaped crosspiece. Finished in black (N) or white (B) thermosetting epoxy powder paint or in the wide range of Mobboli metallic finishes. Blck nylon sliding glides on its contact with floor.

SWIVELS

Five-spoke base (BC), pyramidal design. Available in polished aluminium (C) or black polyamide (N), with 65mm wheels. Rotatable and adjustable in height by means of cylinder of gas of black color. Option aluminium base painted in sample colours, with black gas column.

Base with four polished aluminium spokes (GC) Ø 670 mm with sliding stops. Swivel and adjustable in height by means of a chromed gas cylinder. Option base painted in sample colours, with chrome gas column.


Swivel base with four polyamide legs (4 GT), available in black (N), white (B) or grey (G) mm with sliding stops on its contact with floor.

ACABADOS DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS / METALLIC STRUCTURES FINISHES


ESTÁNDAR / STANDARD




COLORES (liso semibrillo) / COLORS (Semi-gloss smooth)




COLORES (Texturado) / COLORS (Textured)




COLORES (Liso semimate) / COLORS (Semi-matte Smooth)



Metalizados / Metallized



ACABADOS MADERA FUNDA PATAS / WOODEN LEG COVERS FINISHES



Roble Claro (RB)/
Light oak

Roble Oscuro (RBO)/
Dark oak

***Patas de madera (modelos FPM): funda de madera acabado roble claro (RB) o roble oscuro (RBO).**

* Wooden legs (FPM models): light oak (RB) or dark oak (RBO) wood cover finishes.

TAPICERÍA / UPHOLSTERY

La colección Talaia puede ser tapizados en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario Mobboli, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente. Respaldo y asiento con manta de fibra y opción de respaldo con fruncido drapeado (modelos PLI).

The Talaia collection can be upholstered in any of the fabrics included in the Mobboli sample, even in suitable fabrics provided by the customer. Backrest and seat with fibre blanket and optional backrest upholstered with ruffled draping. (PLI models).

COLECCIÓN / COLLECTION

CHELSEA 700



TA FPM

Silla 4 patas
madera
Four wood legs
chair



TA 4 C/R

Silla 4 patas con
ruedas
Four legs with
castor chair



TA 4 C/T

Silla 4 patas
Four leg chair



TA 4 SF

Silla 4 patas
curvas
Four curved leg
chair



TA 4 GT

Silla giratoria 4
patas
Four legs swivel
chair



TA GC

Silla giratoria 4
aspas
Four stars swivel
chair



TA BC

Silla giratoria 4
radios
Four radius swivel
chair



TA FT 66

Taburete 4 patas
rectas
Four straight leg
stool



TA FT 78

Taburete 4 patas
rectas
Four straight leg
stool


OPCIÓN RESPALDO/ BACKREST OPTION



TALAIA PLI

Tapizado con drapeado fruncido
Ruffled draping upholstery

DISEÑADOR / DESIGNER



Studio Mobboli

Formado por un equipo multidisciplinar de diseñadores industriales, ingenieros de producto y diseñadores gráficos que junto con prototipistas son capaces de desarrollar las colecciones propuestas por diseñadores externos y además desarrollar íntegramente sus propias colecciones. Nuevas incorporaciones suman su talento a Studio Mobboli para expresar un diseño contemporáneo, elegante y atemporal.

Formed by a multidisciplinary team of industrial designers, product engineers and graphic designers who together with prototypes are able to develop the collections proposed by external designers and also develop their own collections entirely. New additions add their talent to Studio Mobboli to express a contemporary, elegant and timeless design.

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS / REGULATIONS AND CERTIFICATES

Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE EN ISO 9001:2015, medioambiente UNE EN ISO 14001:2015.
· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.

Manufacturing process under quality management certificate UNE EN ISO 9001: 2015, environment UNE EN ISO 14001: 2015.
· Recyclability sheet that includes the study of minors environmental impacts of the product throughout its cycle of life.



GARANTÍA / WARRANTY

Mobboli ofrece una garantía de 5 años contra todo defecto de fabricación sin incluir los daños ocasionados por un uso inadecuado ni los propios del desgaste por uso o accidente. Quedan excluidos también de la garantía los daños ocasionados por un mantenimiento o limpieza inadecuada. Quedan excluidas de la garantía las roturas y manchas de tapicería. Todos los productos de esta colección llevan bajo el asiento una etiqueta identificativa con un N° del control de calidad, necesaria para aplicar la garantía. Si han manipulado o eliminado dicha etiqueta, el artículo pierde su garantía. Deberá acreditar la fecha de compra del producto con la factura correspondiente y con fotografía del N° etiqueta calidad.

Mobboli offers a 5-year warranty against manufacturing defects, not including damage caused by improper use or damage caused by wear or accident. Damages caused by improper maintenance or cleaning are also excluded from the warranty. Breaks and stains of upholstery are excluded from the warranty. All the products of this collection have under the seat an identification label with a N° of quality control, necessary to apply the warranty. If they have manipulated or eliminated said label, the article loses its warranty. It must prove the date of purchase of the product with the corresponding invoice and with a photograph of the quality label number.