

Colección Alcor Estudi Manel Molina



cancio

Pasado. Presente. Futuro.


Cancio es el resultado de una trayectoria familiar que comenzó en 1959 de la mano de nuestro abuelo Gregorio. Nacimos como una empresa dedicada al diseño y la producción de mobiliario en madera.

Y con los años nuestras capacidades, instalaciones y conocimientos fabriles crecieron a otros materiales como el metal, el cristal o el porcelánico.

Hoy la historia de Cancio continúa de la mano de las generaciones más jóvenes de la familia, quienes a través de nuestras creaciones aspiramos a construir un mundo mejor, haciendo de los lugares espacios personales y atractivos en los que vivir, trabajar y relacionarse.

www.1959.cancio.es

1959





Colección Alcor

Diseñado por el Estudi Manel Molina la colección Alcor es el ejemplo de simplicidad y versatilidad. Una familia polivalente y de sillas, taburetes y mesas que permiten adaptarse a todo tipo de espacios y usos. El resultado es un sistema altamente funcional, estéticamente coherente y diverso en matices. Un producto confortable a la vez que resistente que proyecta una aparente imagen de simplicidad.







Silla Alcor con patas de madera

La silla Alcor de madera surge como una versión moderna de la tradicional silla de comedor escandinava. El asiento, fabricado en madera maciza, permite combinar dos opciones de respaldo, ambos elaborados en contrachapado de alta calidad moldeado por presión. Ambas versiones ofrecen un apoyo envolvente que proporciona comodidad y robustez.



Mesa Alcor

La mesa Alcor destaca por su sencillez de líneas y versatilidad. Está compuesta por una encimera de tablero contrachapado y cuatro patas de madera maciza de fresno. Se fabrica con encimera en forma rectangular o redonda y se puede elegir entre dos opciones de inclinación de las patas.





Silla Alcor con patas de metal

La silla Alcor permite integrar dos versiones de patas metálicas: cuatro patas o base aspa. Al juntar estas variantes con las opciones de carcasas y acabados (colores epoxy para los metales y diferentes maderas y tapizados) el resultado es un sistema de sillas altamente adaptable a todo tipo de espacios y usos.





Colores Alcor

En nuestra búsqueda constante por ofrecer nuevas soluciones, presentamos una nueva gama de colores epoxi, aplicable a todos los productos de la colección Alcor. Caliza, curry, teja, oliva y cobalto, tonos en tendencia que se convierten en esos pequeños detalles capaces de generar grandes cambios.



Taburetes Alcor

El asiento de los taburetes Alcor, al igual que el de la silla, está fabricado en madera maciza y permite integrar diferentes tipos de patas. Dos variantes para las versiones en metal (apilable con cuatro patas de acero cilíndrico o base aspa) y una variante de cuatro patas en madera maciza. Los taburetes Alcor están disponibles en dos alturas de asiento: zona de barra o altura encimera de cocina.









Taburete Alcor patas de metal

El taburete Alcor permite integrar dos versiones de patas metálicas: cuatro patas o base aspa y en dos alturas de asiento, 65 y 75 centímetros. Al juntar estas variantes con las opciones de carcassas y acabados (colores epoxi para los metales y diferentes maderas y tapizados) el resultado es un sistema de taburetes altamente adaptable a todo tipo de espacios y usos.





DATOS TÉCNICOS



Sillas Alcor



Taburetes Alcor H65 cm y H 75 cm



Mesas Alcor



Mesas bajas Alcor

*COMING SOON

Silla Alcor Pata madera**Respaldo:**

- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción con brazos.
- Acabados; fresno teñido.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Base con 4 patas de madera maciza de fresno.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido.

Silla Alcor Pata metal**Respaldo:**

- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción con brazos.
- Acabados; fresno teñido.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Patas de tubo cilíndrico de 16 mm de diámetro y 2 mm de grosor de acero laminado en frío.
- Acabados, acero lacado epoxi, recubrimiento con pintura al polvo que garantiza mayor resistencia a la fricción, los golpes, la oxidación y las manchas.
- Apilable hasta 4 unidades.

Silla Alcor Pata aspa**Respaldo:**


- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción con brazos.
- Acabados; fresno teñido.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Patas de tubo ovalado de sección 20×40 mm y 1.5 mm de grosor de acero laminado en frío.
- Acabados, acero lacado epoxi, recubrimiento con pintura al polvo que garantiza mayor resistencia a la fricción, los golpes, la oxidación y las manchas.

Taburete Alcor Pata madera**Respaldo:**

- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción con brazos.
- Acabados; fresno teñido.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Base con 4 patas de madera maciza de fresno.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido.

Taburete Alcor Pata metal**Respaldo:**


- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción con brazos.
- Acabados; fresno teñido.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Patas de tubo cilíndrico de 16 mm de diámetro y 2 mm de grosor de acero laminado en frío.
- Acabados, acero lacado epoxi, recubrimiento con pintura al polvo que garantiza mayor resistencia a la fricción, los golpes, la oxidación y las manchas.
- Apilable hasta 4 unidades.

Taburete Alcor Pata aspa**Respaldo:**

- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción con brazos.
- Acabados; fresno teñido.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Patas de tubo ovalado de sección 15x30 mm y 1.5 mm de grosor de acero laminado en frío.
- Acero lacado epoxi, recubrimiento con pintura al polvo que garantiza mayor resistencia a la fricción, los golpes, la oxidación y las manchas.

Mesa Alcor Rectangular 4 patas**Encimera**

- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 4 cm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión y mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido.

Patas:

- Madera de fresno maciza ovalado de sección 92×52 mm
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido.

Medidas producto: 160×90, 160×100, 180×100, 200×100, 220×100 y 240×100 cm

Mesa Alcor Rectangular pata A**Encimera**

- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 4 cm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión y mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido.

Patas:

- Madera de fresno maciza ovalado de sección 92×52 mm
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido.

Medidas producto: 160×90, 160×100, 180×100, 200×100, 220×100 y 240×100 cm

Mesa Alcor Redonda**Encimera**

- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 4 cm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión y mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido.


Patas:

- Madera de fresno maciza ovalado de sección 92×52 mm
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido.

Medidas producto: Ø 100, Ø 120,


Mesa Alcor

Mesa rectangular 4 patas : 160×90 / 180×100 / 200×100 / 220×100 / 240×100




1 unidad por bulto

Mesa rectangular pata A : 160×90 / 180×100 / 200×100 / 220×100 / 240×100



1 unidad por bulto


Mesa redonda : Ø 100 / Ø 120



1 unidad por bulto

Silla Alcor

Pata madera




1 unidad por bulto
0.20 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
54 x 45 x 82



5.45 kg unidad
7.50 kg caja

Pata metal




1 unidad por bulto
0.26 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
54 x 59 x 82




6.25 kg unidad
8.83 kg caja



Pata aspa




1 unidad por bulto
0.20 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
54 x 45 x 82




7.50 kg unidad
9.55 kg caja

Silla Alcor con brazos

Pata madera




1 unidad por bulto
0.24 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
54 x 55 x 82




6.05 kg unidad
8.46 kg caja

Pata metal




1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
58 x 59 x 86




6.85 kg unidad
9.61 kg caja



Pata aspa




1 unidad por bulto
0.20 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
54 x 45 x 82




7.50 kg unidad
9.55 kg caja

Taburete Alcor

Pata madera




1 unidad por bulto
0.20/22 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
H65 - 48 x 45 x 92 / H75 - 48 x 45 x 11




6,60/6,60 kg unidad
8,70/8,80 kg caja

Pata metal




1 unidad por bulto
0.24/27 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
H65 - 49 x 53 x 92 / H75 - 49 x 53 x 11




6.90/6.90 kg unidad
9.30/9.45 kg caja



Pata aspa




1 unidad por bulto
0.20/22 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
H65 - 48 x 45 x 91 / H75 - 48 x 45 x 102




7.40/7.40 kg unidad
9.46/9.60 kg caja

Taburete Alcor con brazos

Pata madera




1 unidad por bulto
0.20/22 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
H65 - 48 x 45 x 92 / H75 - 48 x 45 x 11




6,60/6,60 kg unidad
8,66/8,80 kg caja

Pata metal




1 unidad por bulto
0.24/27 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
H65 - 49 x 53 x 92 / H75 - 49 x 53 x 11




6.90/6.90 kg unidad
9.30/9.45 kg caja



Pata aspa



1 unidad por bulto
0.20/22 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
H65 - 48 x 45 x 91 / H75 - 48 x 45 x 102






7.40/7.40 kg unidad
9.46/9.60 kg caja

ACABADOS

EPOXI, MADERA, TAPIZADOS



Epoxi

**Blanco Tex****Titanio****Bronzo****Antracita****Negro****Caliza**
NCS S 2005 Y50R**Curry**
NCS S 3050 Y10R**Teja**
NCS S 5040 Y60R**Oliva**
NCS S 6010-G30Y C-E**Cobalto**
NCS S 6020-B

Características

- Garantiza un acabado óptimo sobre cualquier superficie metálica. Aporta mayor resistencia a la fricción, los golpes, la oxidación y las manchas.
- No emite gases tóxicos, con este tipo de pintura no se daña el medio ambiente.
- Ofrece un nivel muy elevado de resistencia a la luz ultravioleta a la luz solar, gran estabilidad en los colores al paso del tiempo.


Proceso de pintura

- Las piezas metálicas se limpian con elementos detergentes, la superficie recibe un baño fosfatado que mejora su resistencia al óxido y la adherencia de la pintura.
- Limpias, fosfatadas y desmineralizadas, las piezas pasan por un horno que las seca y calienta para recibir en las mejores condiciones la aplicación del polvo que se realiza mediante dos grupos de robots.
- Finalizada la aplicación del polvo, las piezas entran en el túnel de polimerización en el que reciben una radiación térmica consiguiendo así la polimerización y adherencia de la capa de pintura.

Cuidados y Limpieza

- Usar un paño de microfibra con agua y jabón neutro. Evitar productos de limpieza abrasivos.
- Secar con un paño de algodón.

Madera

**Fresno Nacar****Fresno Arena****Fresno Nogal****Fresno Negro**

La historia de Cancio no se puede entender sin la madera. Desde nuestros inicios, la cultura relacionada con la producción en madera es parte del ADN de nuestra empresa. Disponemos de la más avanzada tecnología, que mezclada con la dosis adecuada de la artesanía que requiere esta materia prima, nos permite fabricar un producto con los más altos estándares de Calidad.


Características

- Materia prima noble, cálida y ecológica que proviene de bosques europeos gestionados de forma sostenible en los cuales sólo se corta el 80% de lo que se produce y por cada árbol talado se plantan, al menos otros dos.
- El uso de tintes al agua en el proceso de teñido supone un impacto mínimo sobre el medioambiente debido a que no emiten vapores tóxicos ni contaminantes.
- Lacas a base de resinas de poliuretano que proporcionan la máxima resistencia y durabilidad del producto una vez acabado.


Cuidados y Limpieza

- Usar un paño de micro-fibra para quitar el polvo de la superficie.
- Emplear un paño o una esponja suave, agua caliente y jabón neutro, posteriormente secar la superficie con un paño limpio seco o papel de cocina absorbente.


Mystic




Blanco
01




Tórtola
51




Nuez
252




Mostaza
105




Rosa
503




Turquesa
68



Gris
12




Grafito
213




Antracita
13


Bellagio




Tórtola
515




Mostaza
514




Terracota
62




Vino
65



Verde
82




Azul
321



Gris
113

Era




Mostaza
CSE03



Terracota
CSE26



Vino
CSE06




Verde
CSE36



Gris
CSE46



Grafito
CSE13



Negro
CSE14


Venice



Blanco
01




Mostaza
625




Terracota
62




Nube
300



Gris
69




Grafito
271




Negro
15

Los colores y tonos reales de las telas pueden diferir de la imagen digital debido al proceso de escaneo y a la calibración de color de las diferentes pantallas. Siempre solicita muestras físicas de las telas antes de hacer un pedido.


Kanon




Blanco
40004



Mostaza
6065




Rosa
2098




Verde
2100



Turquesa
3001




Azul
2102



Nube
2101




Grafito
4010




Antracita
9002


Hitch




Blanco
8962




Tórtola
8912




Mostaza
8909




Vino
8915



Azul
8995




Verde
8900



Gris
8961











Grafito
8904



Negro
8988

Nobel

**Blanco**
40004**Beige**
6065**Tórtola**
2098**Mostaza**
2100**Terracota**
3001**Azul**
2102**Nube**
2101**Gris**
4010**Antracita**
9002**Negro**
9002

Los colores y tonos reales de las telas pueden diferir de la imagen digital debido al proceso de escaneo y a la calibración de color de las diferentes pantallas. Siempre solicita muestras físicas de las telas antes de hacer un pedido.



www.1959.cancio.es
contract@cancio.es
+34 983 721 596

cancio