


Colección Alcor
Estudi Manel Molina
2024



CANCIO



Colección Alcor

Diseñado por el Estudi Manel Molina la colección Alcor es el ejemplo de simplicidad y versatilidad. Una familia polivalente y de sillas, taburetes y mesas que permiten adaptarse a todo tipo de espacios y usos. El resultado es un sistema altamente funcional, estéticamente coherente y diverso en matices. Un producto confortable a la vez que resistente que proyecta una aparente imagen de simplicidad.







Patatas de madera

La silla Alcor de madera surge como una versión moderna de la tradicional silla de comedor escandinava. El asiento, fabricado en madera maciza, permite combinar dos opciones de respaldo, ambos elaborados en contrachapado de alta calidad moldeado por presión. Ambas versiones ofrecen un apoyo envolvente que proporciona comodidad y robustez.



Patas de metal

La silla Alcor permite integrar dos versiones de patas metálicas: cuatro patas o base aspa. Al juntar estas variantes con las opciones de carcasas y acabados (colores epoxy para los metales y diferentes maderas y tapizados) el resultado es un sistema de sillas altamente adaptable a todo tipo de espacios y usos.



Modelos silla Alcor



Alcor
Pata madera



Alcor
Pata metálica



Alcor
Pata Aspa



Alcor con brazos
Pata madera



Alcor con brazos
Pata metálica



Alcor con brazos
Pata Aspa

Opciones Acabados Carcasa



Respaldo y asiento madera



Respaldo madera y asiento tapizado



Respaldo y asiento tapizado



Respaldo y asiento madera



Respaldo madera y asiento tapizado



Respaldo y asiento tapizado

Silla Alcor Pata madera

1 unidad por bulto
0.20 m³ bulto
Dimensiones caja (cm):
53.7 × 45.2 × 82.4

5.45 kg unidad
7.50 kg caja

*COMING SOON

Respaldo:


- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido y tapizado*.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Base con 4 patas de madera maciza de fresno.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Tapón de polietileno con fieltro.
- Acabados; fresno teñido.

Medidas producto:**Silla Alcor con brazos** Pata madera

1 unidad por bulto
0.24 m³ bulto
Dimensiones caja (cm):
53.7 × 55 × 82.4

6.05 kg unidad
8.46 kg caja

*COMING SOON

Respaldo:


- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido y tapizado*.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Base con 4 patas de madera maciza de fresno.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Tapón de polietileno con fieltro.
- Acabados; fresno teñido.

Medidas producto:

Silla Alcor Pata metálica

1 unidad por bulto
0.26 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
53.7 × 59.2 × 82.4

6.25 kg unidad
8.83 kg caja

*COMING SOON

Respaldo:

- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido y tapizado*.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Patas de tubo cilindrico de 16 mm de diámetro y 2 mm de grosor de acero laminado en frío.
- Acabados, acero lacado epoxi, recubrimiento con pintura al polvo que garantiza mayor resistencia a la fricción, los golpes, la oxidación y las manchas.
- Tapón de polietileno con fieltro integrado.
- Apilable hasta 4 unidades.

Medidas producto:

52 cm/20.47 in



53 cm/20.87 in



Max. 4 unidades

Silla Alcor con brazos Pata metálica

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
58.2 × 59.2 × 86.4

6.85 kg unidad
9.61 kg caja

*COMING SOON

Respaldo:


- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido y tapizado*.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Patas de tubo cilindrico de 16 mm de diámetro y 2 mm de grosor de acero laminado en frío.
- Acabados, acero lacado epoxi, recubrimiento con pintura al polvo que garantiza mayor resistencia a la fricción, los golpes, la oxidación y las manchas.
- Tapón de polietileno con fieltro integrado.
- Apilable hasta 4 unidades.

Medidas producto:

54 cm/21.26 in



53 cm/20.87 in



Max. 4 unidades

Silla Alcor Pata Aspa

1 unidad por bulto
0.20 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
53.7 × 45.2 × 82.4

7.50 kg unidad
9.55 kg caja

*COMING SOON

Respaldo:


- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido y tapizado*.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Patas de tubo ovalado de sección 20×40 mm y 1.5 mm de grosor de acero laminado en frío.
- Acabados, acero lacado epoxi, recubrimiento con pintura al polvo que garantiza mayor resistencia a la fricción, los golpes, la oxidación y las manchas.
- Tapón de polietileno con fieltro integrado.

Medidas producto:**Silla Alcor con brazos Pata Aspa**

1 unidad por bulto
0.24 m3 bulto
Dimensiones caja (cm):
53.7 × 55 × 82.4

8.10 kg unidad
10.51 kg caja

*COMING SOON

Respaldo:


- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido y tapizado*.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Patas de tubo ovalado de sección 20×40 mm y 1.5 mm de grosor de acero laminado en frío.
- Acabados, acero lacado epoxi, recubrimiento con pintura al polvo que garantiza mayor resistencia a la fricción, los golpes, la oxidación y las manchas.
- Tapón de polietileno con fieltro integrado.

Medidas producto:





Patas de metal

El taburete Alcor permite integrar dos versiones de patas metálicas: cuatro patas o base aspa y en dos alturas de asiento, 65 y 75 centímetros. Al juntar estas variantes con las opciones de carcasas y acabados (colores epoxy para los metales y diferentes maderas y tapizados) el resultado es un sistema de taburetes altamente adaptable a todo tipo de espacios y usos.



Patas de madera

El taburete Alcor de madera surge como una versión moderna de la tradicional taburete de bar escandinavo. El asiento, fabricado en madera maciza, combinar con un respaldo, elaborado en contrachapado de alta calidad moldeado por presión.



Modelos taburete Alcor



Alcor
Pata madera



Alcor
Pata metálica



Alcor
Pata Aspa

Opciones Acabados Carcasa



Respaldo y asiento madera



Respaldo madera y asiento tapizado



Respaldo y asiento tapizado

Taburete Alcor Estructura de madera



1 unidad por bulto
0.20/22 m3 bulto

6,60/6,60 kg unidad
8,66/8,80 kg caja

Dimensiones caja (cm):
(H65) 47.7 × 45.2 × 91.9
(H75) 47.7 × 45.2 × 10.9

*COMING SOON

Respaldo:


- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido y tapizado*.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Base con 4 patas de madera maciza de fresno.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Tapón de polietileno con fieltro.
- Acabados; fresno teñido.

Medidas producto:

Taburete Alcor Patas metálicas



1 unidad por bulto
0.24/27 m3 bulto

6.90/6.90 kg unidad
9.30/9.45 kg caja

Dimensiones caja (cm):
(H65) 49 × 53.4 × 91.9
(H75) 49 × 53.1 × 10.9

*COMING SOON

Respaldo:


- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido y tapizado*.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Patas de tubo cilíndrico de 16 mm de diámetro y 2 mm de grosor de acero laminado en frío.
- Acabados, acero lacado epoxi, recubrimiento con pintura al polvo que garantiza mayor resistencia a la fricción, los golpes, la oxidación y las manchas.
- Tapón de polietileno con fieltro integrado.
- Apilable hasta 4 unidades.

Medidas producto:

Taburete Alcor Pata Aspa



1 unidad por bulto
0.20/22 m3 bulto

Dimensiones caja (cm):
(H65) 47.7 × 45.2 × 91.9
(H75) 47.7 × 45.2 × 10.9

*COMING SOON

7.40/7.40 kg unidad
9.46/9.60 kg caja

Respaldo:


- Madera de fresno sobre contrachapado de haya de 8 mm de espesor, finas láminas de madera encoladas a alta presión, curvadas y finalmente mecanizadas mediante CNC.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Acabados; fresno teñido y tapizado*.

Asiento:

- Asiento de madera de fresno maciza de 32 mm.
- Barnizado con acabado seda semi mate.
- Opción de almohada tapizada, espuma de poliuretano de densidad media y grosor 18 mm.
- Acabados; fresno teñido y tapizado.

Patas:

- Patas de tubo ovalado de sección 15×30 mm y 1.5 mm de grosor de acero laminado en frío.
- Acero lacado epoxi, recubrimiento con pintura al polvo que garantiza mayor resistencia a la fricción, los golpes, la oxidación y las manchas.
- Tapón de polietileno con fieltro integrado.

Medidas producto:

Sillas Alcor



Taburetes Alcor



Mesas Alcor



Mesas bajas Alcor

*COMING SOON

Sillón Alcor

*COMING SOON

Sostenibilidad:

- Incorporamos criterios ambientales en la fase de diseño de nuestros productos buscando disminuir su impacto ambiental durante su ciclo de vida.
- La madera que empleamos es de origen europeo, los bosques son gestionados de forma sostenible; sólo se corta el 80% de lo que se produce, por cada árbol talado se planta, como mínimo otro.
- Diseñamos y fabricamos con materiales de gran calidad, queremos que nuestros productos formen parte de tu hogar mucho tiempo, la durabilidad y longevidad son nuestra contribución al desarrollo sostenible.
- El 90% de nuestros proveedores más importantes se encuentran localizados a menos de 200 km de nuestras instalaciones, de esta forma reducimos las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte y controlamos nuestra huella de carbono.
- Fabricamos en nuestras instalaciones todas nuestras cajas con cartón 100% reciclable lo que nos permite optimizar todos los componentes que forman parte del embalado y reducir nuestra huella de carbono.

Certificados:

Garantía:

- 3 años.

Acabados:

Descubre toda nuestra gama de acabados www.cancio.es



Acabados



Tapizados

Pasado. Presente. Futuro.

Cancio es el resultado de una trayectoria familiar que comenzó en 1959 de la mano de nuestro abuelo Gregorio. Nacimos como una empresa dedicada al diseño y la producción de mobiliario en madera.

Y con los años nuestras capacidades, instalaciones y conocimientos fabriles crecieron a otros materiales como el metal, el cristal o el porcelánico.

Hoy la historia de Cancio continúa de la mano de las generaciones más jóvenes de la familia, quienes a través de nuestras creaciones aspiramos a construir un mundo mejor, haciendo de los lugares espacios personales y atractivos en los que vivir, trabajar y relacionarse.

CANCIO

Cancio® se reserva el derecho de realizar cambios y/o mejoras técnicas y estéticas en sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. Para más información, visite cancio.es