

systemtronic

ficha técnica ESCUDO



Descripción general:

Escudo nace de una idea clara de protección en tres niveles. Por un lado, protege el extintor, integrándolo y resguardándolo dentro del espacio. Por otro, preserva la armonía del interiorismo, evitando que la presencia del equipo de seguridad interfiera visualmente en la estética del entorno. Y, en su significado más esencial, remite a la protección contra incendios, su función última. El resultado es un objeto refinado cuya forma evoca una hoja de papel enrollada. Escudo no es solo un soporte de extintor, sino una pieza que equilibra seguridad y diseño, con una estructura de acero que sugiere, al mismo tiempo, ligereza y resistencia.

Escudo ha sido diseñado para ser instalado a pared; no obstante, como alternativa, se ofrece una base que puede acoplarse al producto, permitiendo su uso como elemento autoportante.

Consultor de Diseño de Producto: **Gensler**

Año de lanzamiento: 2026.








Descripción técnica:

Material: Acero.

Dimensiones:



ESCUDO: 300x330x640 mm

ESCUDO con base: 350x330x1011 mm

ESCUDO**ESCUDO _ con base****COLGADOR INTERIOR**

Escudo incorpora un colgador interior diseñado para adaptarse a diferentes tipologías de extintor, garantizando una sujeción segura y estable. Este elemento permite dos posiciones de montaje, configurables en función del tipo de gancho del extintor.





En la primera posición, el colgador se ajusta a extintores de polvo, y en la segunda posición, a extintores de CO₂.

BASE


mm · pulgadas

Acabados:


Estructura y base

Blanco texturado
RAL 9003Blanco gris
texturado RAL 9002Negro texturado
RAL 9011Beige gris texturado
RAL 1019Salmón texturado
RAL 3022Petróleo texturado
RAL 6004

Pictograma



Negro



Blanco



Escudo incorpora un pictograma vinílico de alta adherencia, disponible en color negro o blanco según el acabado seleccionado de la estructura.

Pintura de poliéster.

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

Mantenimiento:

Pintura de poliéster:

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.

Se debe evitar la utilización de detergentes que contengan disolventes o alcohol etílico puro.

Sostenibilidad:

Los materiales utilizados son 100 % reciclables. Las pinturas usadas no contienen disolventes, no consumen agua y no generan emisiones ni vertidos. El resultado es un impacto medioambiental menor.